





*Mechanik ohne Elektronik Komponenten
mechanics without electric components*



Schraubensicherung, mittelfest, 10 ml Ord.No. 10/24
Thread-lock fluid medium-strength, 10 ml Ord.No. 10/24

Untersetzung / gear ratio: 18 Zähne / teeth = 23,05:1

Zubehör / accessories:

Ord.No. 512/101	Heckabtriebsset XL-Mechanik / tail drive system
Ord.No. 3324	Elektro-Antriebsset für JetRanger XL / electric drive set inklusive Regler Kontronik Kosmik 160+HV / controller und Elektromotor Kontronik Pyro 850-50 L / electric motor
Ord.No. 112/35	Hauptrotorwelle JetRanger XL Elektro / main rotor shaft
Ord.No. 1005/52	Rigid-Rotorkopf 15 mm bis 2500 mm / rigid rotor head
Ord.No. 268/55	Taumelscheibenmitnehmer 15 mm / swashplate driver
Ord.No. 70/116-2	Gestänge-Set 3 x 115 mm / pushrod set

Servos:

5x Ord.No. 5156	Servo Graupner HBS 860 BB MG 8 4 V
oder	
5x Ord.No. 5157	Servo Futaba BLS 452



Vario Extrem Fett Ord.No. 10/360
Vario Extreme Grease Ord.No. 10/360



Winkel-Innensechskantschlüssel SW 1,5 bis 3 mm
Allen key wrench 1.5 - 3 mm



Innensechskantschlüssel SW 1,5 bis 3 mm
Allen key wrench 1.5 - 3 mm



Kreuzschlitzschraubendreher
Phillips head screwdriver

Achtung: Mit „Ord.No.“ versehene Teile gehören nicht zum Bausatz und müssen separat unter der jeweiligen Ord.No. bestellt werden.
All parts listed with „Ord.No.“ are not part of the kit.

